

**PRÉMIUM**  
present 76 AD

## A MEGFIZETHETŐ BIZTONSÁG

110 mm-es  
ajtószárny

5 pontos  
ajtózár

Hőhídmentes  
aluküszöb

85 mm-es  
ajtótok

120 kg-os  
ajtópántok  
(3 db)


2 csap 2 görgős  
ajtózár

opció



**KÖMMERLING®**

**BEJÁRATI AJTÓK**



**PRÉMIUM**  
futur 76 AD

## BIZTONSÁG EXTRÁKKAL

126 mm-es  
ajtószárny

2 csap 2 görgős  
ajtózár

Hőhídmentes  
aluküszöb

85 mm-es  
ajtótok

120 kg-os  
ajtópántok  
(3 db)

Alumínium  
vízvető

Extra belső  
sarokmerevítők

2 csapos  
automata ajtózár

opció



**PRÉMIUM**  
present 76 MD

## BIZTONSÁG FOKOZOTT ENERGIAMEGTAKARÍTÁSSAL

110 mm-es  
ajtószárny

2 csap 2 görgős  
ajtózár

Hőhídmentes  
aluküszöb

92 mm-es  
ajtótok

120 kg-os  
ajtópántok  
(3 db)


Alumínium  
vízvető

Extra belső  
sarokmerevítők

Közép-  
tömítéses  
rendszer

2 csapos automata  
ajtózár

opció



**PRÉMIUM**  
futur 88 MD

## AMIKOR AZ EXTRA AZ ALAP

126 mm-es  
ajtószárny

2 csapos  
automata  
ajtózár

Hőhídmentes  
aluküszöb

92 mm-es  
ajtótok

120 kg-os  
ajtópántok  
(3 db)

Alumínium  
vízvető

Extra belső  
sarokmerevítők

Közép-  
tömítéses  
rendszer

4 csapos automata  
ajtózár

opció

# Előnyeink a részletekben is rejlenek




A 76 AD ütközőtömítéses rendszereink kiváló hőátbocsátási értékkel bírnak, viszont a középtömítéssel ellátott 76 MD és 88 MD rendszereink a hőátbocsátási értéken felül, extra lég- és vízzárást biztosítanak.

**+ A középtömítés a nyílászárók hőátbocsátási-, valamint lég- és vízzárási értékeit emeli.**



Alumínium küszöbeink a hőhidas, 100%-ban alumíniumból készült küszöbökkel szemben teljes mértékben kizárják a hőhíd előfordulását. Minden bejárati ajtónk hőhidmentes aluküszöbvel szerelt.

**+ Hőhidmentes küszöb csatlakozás véd a hideg és a belső páralecsapódás ellen.**



Az erkélyajtók és a bejárati ajtók opcióban szerelhetők 2D alumínium küszöbvel, mely szintén hőhidmentes. Az alap belső küszöbtömítéseken kívül egy teljesen zárt külső ütközőszigetelést kapunk.

**+ A 2D alumínium küszöb az alap küszöbszigetelés víz- és légzárási értékeit növeli.**



Az alumínium vízvetővel szerelt bejárati ajtók kiemelt védelmet nyújtanak a csapó esővel szemben, valamint esztétikailag kiemelik a bejárati ajtók küszöbzárását.

**+ Az alumínium vízvető a vízzárást és az esztétikumot növeli.**

# Színkínálat

Faerezetes és homogén mintázattal



**Golden Oak** 9.2178.301-116700



**Eiche rustikal** 9.3149.308-116700




**Streifen-Douglasie**  
9.3152.309-116700



**Nussbaum** 9.2178.307-116700



**Eiche dunkel FL-F1**  
9.2052.389-116700



**Cremeweiß** 02.20.11.000001-116700




**Sapeli** 9.2065.321-116700



**Oregon 4** 9.1192.301-116700



**Weinrot** 02.20.31.000002-116700



**Anthrazitgrau**  
02.20.71.000001-116700



**Schokobraun**  
02.20.81.000018-116700



**Irish Oak** 9.3211.305-114800




**Anthrazitgrau glatt**  
02.20.71.000001-808300



**Moosgrün** 02.20.61.000002-116700



**Metbrush Silver** F4361002



**Grau** 02.20.71.000007-116700



**Dunkelgrün** 02.20.61.000001-116700



**Metbrush Quarzgrau** F4361005



**Schiefergrau glatt**  
02.20.71.000008-808300



**Bergkiefer** 9.3069.341-116700



**Black Cherry** 9.3202.301-116700



**Quarzgrau** 02.20.71.000012-116700



**Mooreiche** 9.3167.304-116700



**Rustic Cherry** 9.3214.307-119500



**Schwarzbraun**  
02.20.81.000010-116700



Standard szín, **kívül-belül** színes kivitelben.



Standard szín, **kívül** színes kivitelben.

A fóliaminták tájékoztató jellegűek, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A fólia kiválasztásához kérjük használják a teljes értékű fóliakártyákat, melyek megtalálhatóak viszonteladó Partnereinknél. A fóliaminták az összes rendszerre vonatkoznak, kivétel az alublendés kivitelek. A Prémium rendszerek kizárólag gyári fóliázott profilokat használnak. A színek közel 90%-a IR reflex védelemmel ellátott, mely időtállóbbá és színtartóbbá teszi a felületet. További információkért forduljon viszonteladó Partnereinkhez!



**KÖMMERLING®**

## Garancia\*

Az összes rendszerre vonatkozóan

5 év

nyílászáró szerkezetekre

7 év

fóliázott profilokra

10 év

fehér profilokra

\* A részletes garanciális feltételekről érdeklődjön az értékesítési helyen!

## Uw értékek

A referencia méretre vonatkozóan\*\*

**PRÉMIUM**  
76 AD

**PRÉMIUM**  
76 MD

**PRÉMIUM**  
88 MD



2 réteg  
24 mm  
Ug = 1.0

Alumínium  
távtartó

Uw

1.21  
W/m²K

Uw

1.18  
W/m²K

-



3 réteg  
44 mm  
Ug = 0.6

Alumínium  
távtartó

Uw

0.94  
W/m²K

Uw

0.90  
W/m²K

-



3 réteg  
44 mm  
Ug = 0.6

Meleg-  
peremmel

Uw

0.85  
W/m²K

Uw

0.82  
W/m²K

-



3 réteg  
48 mm  
Ug = 0.5

Meleg-  
peremmel

-

-

Uw

0.74  
W/m²K

\*\* A nyílászárók bevizsgálásakor használatos referencia méret és típus: 1230 mm x 1480 mm-es egyszárnyú, bukó-nyíló ablak.



**KÖMMERLING®**

A PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK  
PVC alapanyaga a németországban gyártott  
KÖMMERLING profilrendszer

**greenline**


A PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK  
PVC alapanyaga ólommentes és környezetbarát



A PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK  
GRETSCH-UNITAS német ablak- és bejárati ajtó  
vasalatokkal és zárrendszerekkel kerülnek szerelésre



A PRÉMIUM 88MD és a PRÉMIUM  
94ALU rendszereink opcióban  
thermo-betéttel is rendelhetők.



A PRÉMIUM nyílászáró  
beépítéséhez a KÖMMERLING  
által ajánlott és levédett M136  
beépítő adaptert ajánljuk  
opcióban.

**Estétikus • Stabil • Precíz • Illeszkedik a  
zárópadók sorába • Teljes profilmagasságban  
rögzít • A fűrészi pont alja szigetelő anyaggal  
elátott**



A PRÉMIUM belső kilincses  
standard erkélyajtók felár  
nélkül tartalmazza a külső  
oldali behúzófület és a  
szárnyat rögzítő beépített  
csappantyút.



A prospektusban található műszaki- és egyéb adatok tájékoztató jellegűek, önmagukban ajánlatnak, vagy ajánlat alapjának nem tekinthetők. A prospektusban megadott értékek számítások alapján kerültek megállapításra. A műszaki tartalom változtatásának jogát a PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK gyártója egyoldalúan fenntartja. A prospektus kizárólag a PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK viszonteladó partnereirel található meg, illetve a kapcsolódó online letöltési oldalakon. A prospektus nyilvános terjesztési forrásokon keresztül nem elérhető. A prospektus műszaki tartalmára vonatkozó értelmezések és árajánlatok kiadására kizárólag a PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK értékesítő viszonteladó jogosult. A PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK gyártója a prospektusban található nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, a tévedés jogát fenntartja.

**PRÉMIUM**  
ABLAKRENDSZEREK